



A 406-49 SRLH

Vass4R04s191-195



Collection Vassal-Montpellier

1211Mtp1

*Handwritten notes:*  
SRLH 406-49  
Vass4R04s191-195  
1211Mtp1

*Handwritten on label:* C4 B6 A9

*Handwritten on label:* A 406.











Désignation :

A 406

Clos 4 Planche 6 Côté H N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : 4 (17.8.59) +1

Chargé :

P.0

*musqueli  
melleraute  
les grosses baies  
aut des pépins.*

S. 1 16

2 3

3 1

4 1

5 0

Désignation

A 406

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 9

Vigueur :

4

Date de maturité

5-9-60 +5

Chargé :

P.3

S. 1 1

2 5

3 2

4 2

5 4

Désignation :

A. 406

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61 +3

Chargé :

P.0

S. 1 5

2 4

3 8

4 2

5 3

Désignation : A-406

Clos 4 Planche 6 Rang 4 Souche 9

Vigueur : 4 V. 6.8.62

Date de maturité : 21.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Chargé :

Saveur : s - (m) - ar - fox - herb

s 1 13 Disc - (sph) - ell - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 5  
s 3 3 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 5

Année 1958

Année 1958

N° ..... Planche *Ch. 4 P 6 A 9* Côté .....

	Nomhre	D	A	T	E	S
	total	17/3	20/3	24/3		
1	.6.	.0.	.1.	.5.	.	.
2	.5.	.0.	.1.	.3.	.	.
3	.8.	.1.	.2.	.2.	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.

D Le 24-3-58

$$II^e + I$$

A 406

Année 1959

N<sup>o</sup> 44 PL 679 Planche ..... Côté .....

		D A T E S									
Nombre Total		3-3	5-3	12-3	16-3	19-3					
1	9	2	0	1	1	3					
2	<del>5</del> 6	0	0	3	3	3					
3											
4											
5	4	1	4	4	4	4					

*S. Coulter* (written vertically on the left margin, next to rows 3 and 4)

*Parish* (written vertically on the left margin, next to row 5)

$$\begin{array}{r} 19 \\ 19 \\ \hline 20 \end{array}$$

D L 19-3-59

73



Année 1960

A 406

N° . 6.4 P 6. H. 9

Planche . . . . . Côté . . . . .

		Nombre	D A T E S							
		Total	9/3							
1	10	0								
2	8	2								
3	4	2 *								
4	4	3 *								
5	4	4 *								
			De 9 + 3-60 *							

110 28  
68 3

Désignation : A 406

VASSAL cl4 Planche 6 Côté A N° 9 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨  
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Travail 14.5.56

D. d'arr.  
coton.

Désignation : H 406

VASSAL *cl4* Planche 6 côté *H* N° 9 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~5~~ - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨  
30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - *au pointé*  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - *entièrement* cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - *entièrement* à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*BRack*  
*22.6.56*



N° ordre

Désignation : H406

VASSAL ~~du~~ Planche 6 côté 4 N° 9 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Flower Buttons Floral*

*Broch 25.6.56*

N° ordre

Désignation :

VASSAL <sup>Cl4</sup> Planche 6 côté A N° 9 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



N° ordre

Désignation A 406 -

VASSAL d4 planche 6 côté A N° 9 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET  
JUL 1977

A 406

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *EP4* planche 6 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
 24 - Lâche 4 - Moyenne (6) - Compacte 6.  
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
 - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
 30 - A saveur neutre ~~4~~ - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
 32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
 32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Angel*  
*cc 4. 8. 59*



Dénomination ..... A. 406 .....

Planche ..... côté 4.649 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .... 7 ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remus 62

N° d'ordre : . 1211 . . . . . Désignation : . A 406 . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P 6 A 9 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Tinet 57